

FINALNI PROGRAM

Obiteljski doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRUKČIJI OD DRUGIH

19.-22.06.
2022.

Kongresni centar
AMADRIA PARK
ŠIBENIK





Obiteljski
doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRAKČJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM

POŠTOVANE KOLEGICE I KOLEGE,

osobita nam je čast zaželjeti Vam dobrodošlicu na 13. Kongresu Koordinacije hrvatske obiteljske medicine koji se tradicionalno održava u Šibeniku od 19. do 22. lipnja 2022. godine pod nazivom

Obiteljski doktori – eksperti potpuno drukčiji od drugih

Glavne teme ovogodišnjeg kongresa su:

- **Komunikacija u obiteljskoj medicini** – asertivnost, vještina koja se uči, povjerenje koje se gradi. Komunikacija s bolesnicima, njihovim obiteljima, među zdravstvenim profesionalcima, unutar medicinskog tima, komunikacija s javnosti, zdravstvenom administracijom.
- **Sigurnost pacijenata** – prevencija, otklanjanje i unaprjeđenje zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa pružanja zdravstvene skrbi u cijekupnom procesu zdravstvene skrbi, od trenutka ulaska u zdravstvenu ustanovu do okončanja procesa liječenja.
- **AlgoRitmi** – znamo li područja svoje ekspertnosti? Znamo li za svaki pojedini problem s kojim nam se bolesnik obraća što mu sve trebamo pružiti na primarnoj razini, ali i kada prestaje naša skrb, a počinje suradnja sa višim razinama zdravstvene zaštite? Predstavljamo KoHOMove AlgoRitme, rad naših specijalizanata u suradnji s njihovim učiteljima i mentorima.
- **Seksualnost** – dio našeg svakodnevnog rada ili tema o kojoj se ne govori? Obavezni dio anamneze svakog bolesnika, ili pitanje koje zaobilazimo? Pokušajmo zajedno naći rješenja za teme koje su bolesniku važne.

• **Žensko zdravlje** – od prevencije, preko najčešćih bolesti tipičnih za žensku populaciju, do malignih bolesti, palijativne skrbi. Pridajemo li dovoljno značaja ženskom zdravlju?

• **Sestrinstvo** – najbliži suradnici, važna karika tima u obiteljskoj medicini. Je li sestrinstvo kao ekspertnost podcijenjeno? Odabrane teme iz područja sestrinstva. Najvažnija problematika naše uzajamne suradnje i multidisciplinarnosti.

Na kongresu će se održati i brojne radionice:

Uvođenje inzulinske terapije, Dijagnostika i liječenje vrtoglavica, Primjena supkutane terapije, Interpretacija i značaj EKG-a u obiteljskoj medicini, Prehrana u dječjoj dobi, Prehrana kroz životna razdoblja žene, Kontinuirano mjerjenje arterijskog tlaka, Terapija kronične rane, Njega stome, Ortopedski pregled i primjena intraartikularne terapije i druge.

Dobrodošli na Kongres!

Vaš KoHOM

Nataša Ban Toskić
Predsjednica kongresa



ORGANIZATOR

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM)

MJESTO ODRŽAVANJA

Kongresni centar Amadria Park
Solaris d.d.
22 000 Šibenik, Hrvatska

PREDSJEDNICA KONGRESA

Nataša Ban Toskić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica:
Mirela Marković

Članovi:

Nataša Ban Toskić
Zrinka Huđek Leskovar
Jadranka Karuza
Mirela Marković
Ljubica Pavelin
Ehlimana Planinac
Vesna Potočki Rukavina
Adrijana Tomas

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednica:
Jadranka Karuza

Članovi:

Nina Bašić Marković,
Leonardo Bukmir,
Ines Diminić Lisica
Aleksandar Ljubotina
Nataša Mrduljaš Đuić
Ljubica Pavelin
Branislava Popović
Nives Radošević Quadranti
Jasna Vučak



Obiteljski
doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRUKČIJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM



TEME

Komunikacija u obiteljskoj medicini – asertivnost, vještina koja se uči, povjerenje koje se gradi. Komunikacija s bolesnicima, njihovim obiteljima, među zdravstvenim profesionalcima, unutar medicinskog tima, komunikacija s javnosti, zdravstvenom administracijom.

Sigurnost pacijenata – prevencija, otklanjanje i unaprjeđenje zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa pružanja zdravstvene skrbi u cjelokupnom procesu zdravstvene skrbi, od trenutka ulaska u zdravstvenu ustanovu do okončanja procesa liječenja.

AlgoRitm – znamo li područja svoje ekspertnosti? Znamo li za svaki pojedini problem s kojim nam se bolesnik obraća što mu sve trebamo pružiti na primarnoj razini, ali i kada prestaje naša skrb, a počinje suradnja sa višim razinama zdravstvene zaštite? Predstavljamo KoHOMove AlgoRitmme, rad naših specijalizanata u suradnji s njihovim učiteljima i mentorima.

Seksualnost – dio našeg svakodnevnog rada ili tema o kojoj se ne govori? Obavezni dio anamneze svakog bolesnika, ili pitanje koje zaobilazimo? Pokušajmo zajedno naći rješenja za teme koje su bolesniku važne.

Žensko zdravlje – od prevencije, preko najčešćih bolesti tipičnih za žensku populaciju, do malignih bolesti, palijativne skrbi. Pridajemo li dovoljno značaja ženskom zdravlju?

Sestrinstvo – najbliži suradnici, važna karika tima u obiteljskoj medicini. Je li sestrinstvo kao ekspertnost podcijenjeno? Odabранe teme iz područja sestrinstva. Najvažnija problematika naše uzajamne suradnje i multidisciplinarnosti.





ZNANSTVENI PROGRAM

Kongres se odvija u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i e-postera.

SPONZORSKA IZLOŽBA

Za cijelo vrijeme održavanja Kongresa, na razini -1 kongresnog centra Amadria Park, organizirana je izložba proizvođača opreme, uređaja i proizvoda te ostalih tvrtki vezanih uz obiteljsku medicinu.

Za sve cijene i informacije o sudjelovanju na sponzorskoj izložbi i oglašavanju u kongresnim materijalima na kongresu 2023. godine, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

**Obiteljski
doktori -**

EKSPERTI POTPUNO
DRUČKIJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM



EPIDEMIOLOŠKE MJERE

Preporuke KoHOM-a za sprječavanje širenja zaraze COVID-19 tijekom održavanja kongresa:

- pojačana higijena, rukama izbjegavati dodirivati usta, nos, oči i lice
- redovite dezinfekcija ruku
- nošenje maski za lice tijekom ulaska, boravka i izlaska iz kongresnih prostora
- preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti od 1,5 m
- dnevno mjerenje tjelesne temperature prilikom ulaska u kongresni prostor
- izbjegavanje dijeljenja predmeta s drugim osobama



NOSITE
ZAŠTITNE
MASKICE!



POŠTUJTE
PREPORUČENI
RAZMAK!



REDOVITO
DEZINFICIRAJTE
RUKE!

FINALNI PROGRAM





PROGRAM

Obiteljski
doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRAKČIJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM



AMADRIA PARK
CONVENTION CENTRE ŠIBENIK

NEDJELJA / 19.6.2022.

Svečano otvorenje

17:30 - Mediteranski trg Amadria

Prigodni program

Predavanje: Korado Korlević

Predavanje: Ljiljana Vukota

Koktel dobrodošlice

Pansionска večera

FINALNI PROGRAM



 KoHOM
koordinacija hrvatske
obiteljske medicine

PONEDJELJAK / 20.6.2022.

Dvorana Šibenik 1

KOMUNIKACIJA U OBITELJSKOJ MEDICINI Voditelji sesije: Aleksandar Ljubotina, Leonardo Bukmir

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
9:00 - 9:15	Asertivna komunikacija u obiteljskoj medicini	Mirjana Resanović
9:15 - 9:30	Kako komunikaciju pretvoriti u lijek?	Aleksandar Ljubotina, Branislava Popović, Maja Podvez
9:30 - 9:45	Zajednička iskustva stečena tijekom koronavirusne pandemije kao zalog boljeg sutra	Martina Pavletić
9:45 - 10:00	Kako je KoHOM u Primorsko-goranskoj županiji od outsider-a postao katalizator razvoja bolje zdravstvene zaštite stanovništva	Leonardo Bressan, Lidija Gović-Golčić, Zrinka Bradičić-Vivoda
10:00 - 10:15	Uloga A5 uputnice u intersektorskoj komunikaci i njene prednosti za korisnika zdravstvenog sustava	Mirella Graffel, Katarina Zgombić, Lucia Bekić, Ines Balint
10:15 - 10:30	Savjetovanje - kako racionalno motivirati pacijenta	Leonardo Bukmir, Martina Fišić Jurković, Petar Lozo
10:30 - 10:45	Komunikacija s obitelji	Leonardo Bukmir, Martina Fišić Jurković, Petar Lozo
10:45 - 11:00	Rasprava	
11:00 - 11:30	PAUZA	

AlgoRitm

Voditeljice sesije: Ines Diminić Lisica, Ljubica Pavelin, Adrijana Tomas

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
11:30 - 11:40	Kako su nastali Algoritmi	Ines Diminić Lisica
11:40 - 12:00	Antikoagulantna terapija u ordinaciji obiteljske medicine	Andrea Štefić, Adrijana Tomas
12:00 - 12:20	Anemija u ordinaciji obiteljske medicine	Tamara Zibar Abramović, Ena Filipović-Ferenčić
12:20 - 12:40	Što je novo u smjernicama iz 2021.?	Ema Dejhalla, Adrijana Tomas
12:40 - 13:00	Kronični kašalj	Emanuela Lacmanović, Adrijana Tomas
13:30 - 15:00	RUČAK	

Moderatorica: Vjekoslava Amerl Šakić

15:30 - 16:00	Paxlovid - novost u liječenju infekcije COVID-19	Nataša Buljan, Marija Santini - Pfizer
16:00 - 16:30	APEXXNAR - novo pneumokokno cjepivo u Hrvatskoj	Dragan Soldo - Pfizer
16:30 - 17:00	Suradnja liječnika obiteljske medicine i dermatologa u liječenju psorijaze posebnih lokalizacija	Antoanelia Čarija - Amgen
17:00 - 17:30	PAUZA	

Obiteljski
doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRAKĆIJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM

Dvorana Šibenik 2

SESTRINSTVO Voditeljica sesije: Nera Fumić

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
9:00 - 9:20	Prehrana od najranije dobi-važan čimbenik oralnog i općeg zdravlja	Mirna Matek, Anita Struški
9:20 - 9:40	Patronažne sestre Doma zdravlja PGŽ u borbi s COVID-19 pandemijom	Rozmari Tusić, Ivana Peranić
9:40 - 10:00	Značaj sestrinskog otpusnog pisma u patronažnoj zdravstvenoj skrbi	Rozmari Tusić, Larisa Miletić
10:00 - 10:20	Procjena dekubitus-a i pripremne radnje prije previjanja - algoritam debridmana	Nera Fumić, Marin Marinović
10:20 - 10:40	Specifičnosti rada patronažnih sestara u vrijeme pandemije COVID-19 bolesti	Larisa Babić
10:40 - 11:00	Uloga medicinske sestre u liječenju pacijenata oboljelih od šećerne bolesti tipa 2	Misala Krivdić
11:00 - 11:30	PAUZA	
11:30 - 11:45	Kako postupiti u slučaju sumnje na rak dojke?	Jadranka Karuza - Roche
11:45 - 12:00	Bolesnici s kroničnom bolesti jetre u ordinaciji liječnika obiteljske medicine	Miloš Lalovac - Roche

SIGURNOST PACIJENTA Voditeljica sesije: Jelena Rakić Matić

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
12:00 - 12:15	Sigurnost pacijenta u ordinaciji obiteljske medicine - što moramo znati?	Jelena Rakić Matić
12:15 - 12:30	Sigurnost pacijenta - pogled iz studentske perspektive	Mirta Peček, Danijela Mosković, Luka Pavlinac, Jelena Rakić Matić
12:30 - 12:45	Unaprijeđenje sigurnosti pacijenta prevencijom medikacijskih grešaka iz perspektive medicinske sestre	Jasna Krizmanić, Ines Balint
12:45 - 13:00	Sigurnost pacijenta - podijeljena skrb između primarne i privatnih zdravstvenih ustanova - Prikaz slučaja	Ana Mađerić, Ines Balint
13:00 - 13:15	Sigurnost pacijenta - prikaz slučaja: Multidisciplinarno praćenje bolesnika kao izvor ugroze sigurnosti pacijenta	Iva Sabljić, Ljiljana Čenan, Anja Tomić
13:15 - 13:30	Rasprava	
13:30 - 15:00	RUČAK	

Moderatorica: Zrinka Huđek Leskovar

15:30 - 16:00	Otkrijte svijet novih mogućnosti u liječenju šećerne bolesti tipa 2	Tomislav Božek, Ljiljana Čenan, Ljubica Pavelin - NovoNordisk
16:00 - 16:20	Roteas (edoksaban) - NOAK razvijen po mjeri starijih bolesnika	Toni Brešković - Berlin-Chemie Menarini
16:20 - 16:35	Zašto trebamo cijepiti trudnice?	Ratko Matijević - Swixx Biopharma
16:35 - 16:50	Rizične skupine - prioritet u cijepljenju protiv gripe	Mirela Pavičić Ivelja - Swixx Biopharma
17:00 - 17:30	PAUZA	

FINALNI PROGRAM



PONEDJELJAK / 20.6.2022.

Dvorana 5/6

RADIONICE

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
8:30 - 9:30	IT rješenja u poboljšanju komunikacije između dionika primarne zdravstvene zaštite i pacijenata	Anita Struški
9:30 - 10:15	Komplikacije u dojenju i očuvanje laktacije kod liječenja dojilja od komplikacija dojenja i drugih bolesti	Željka Skukan Šoštarić
10:15 - 11:15	Dijabetičko stopalo	Iva Petričušić, Ljiljana Čenan
11:15 - 12:15	Uvođenje inzulinske terapije u ordinaciji obiteljske medicine	Ljiljana Čenan, Iva Petričušić
12:15 - 13:00	Pedobrahijalni indeks	Ana-Marija Prepelec

Dvorana 9

11:30 - 12:30	Komunikacija u obiteljskoj medicini - Umijeće slušanja	Ljiljana Lulić Karapetrić, Ana Marija Jagodić Rukavina
---------------	--	--

13:30 - 15:00

RUČAK

Dvorana 5/6

15:00 - 16:30

Društvene mreže kao alat za komunikaciju s pacijentima

Silvana Oruč Ivoš, Miroslava Rožanković

Dvorana 9

15:00 - 16:00

KMAT nije samo mjerač arterijskog tlaka - iskoristite ga bolje

Magdalena Šobar, Hrvoje Tiljak

Dvorana 10

16:00 - 17:00

Zbrinjavanje bolesnika s vrtoglavicom u ordinacijama liječnika obiteljske medicine

Jasna Vučak, Jadranka Karuza

Dvorana Kornati

KREATIVNI KUTAK

Moderatori: Vesna Potočki Rukavina i Nataša Ban Toskić

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
20:00	Predstavljanje: Časopis FaMa	Vanja Hmelik, Kristina Sambol, Magdalena Šobar, Jelena Buljat Mioković
	Izložba fotografija - Obojeno crno-bijelo (aukcija u dobrotvorne svrhe)	Vinko Pešić
	Glazbeni duo	Magdalena Šobar, Romano Tripalo
	Priča - U godini 2525 (Sitna riba SOM)	Aleksandar Ljubotina
	Pjesme	Petra Pongrac
	Stand up comedy nastup	Ivan Šupraha
	Skeč - Redarstveno doba	Petar Strinić, Teo Depolo
	Poezija - Šamatorije	Petar Strinić
	Predstava - Doktore, javite se - Vesna Tabak i njena vesela ekipa "Pet somova"	Branka, Nataša, Branka, Ivica, Mirela

19:00

PANSIONSKA VEĆERA

FINALNI PROGRAM



UTORAK / 21.6.2022.

Dvorana Šibenik 1

SLOBODNE TEME

Voditeljice sesije: Mirela Marković, Vesna Potočki Rukavina

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
8:30 - 8:45	Zainteresiranost studenata pete i šeste godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za pojedine specijalizacije i rad u obiteljskoj medicini	Mirta Peček, Jelena Rakić Matić
8:45 - 9:00	Posttraumatski stresni poremećaj uzrokovani COVID-19 infekcijom - prikaz slučaja	Ema Dejhalla, David Zahirović, Tina Zavidić
9:00 - 9:15	Ascites kao znak novotvorine jajnika - prikaz slučaja	David Zahirović, Ema Dejhalla, Tina Zavidić
9:15 - 9:30	Zdravlje na radu zdravstvenih radnika zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Goranka Škeva, Bojana Knežević, Tanja Lelas, Tamara Radošević
9:30 - 9:45	Obiteljska medicina u Hrvatskoj - usporedba rada kroz 25 godina	Juraj Jug
10:00 - 10:15	Zdravstvene potrebe mladih nezaposlenih ljudi u dobi do 30 godina	Željka Klasić
10:15 - 10:30	Primarna zdravstvena zaštita u Švedskoj	Iris Đipalo Juretić, Marion Wramsby
10:30 - 10:45	Pristup bolesniku starije životne dobi u ordinaciji liječnika obiteljske medicine	Nenad Bogdanović
10:45 - 11:00	Bayer - Videoteka	Mirela Marković, Vesna Potočki Rukavina
11:00 - 11:30	SPONZORIRANA PAUZA - Bayer	

Moderatorica: Jadranka Karuza

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
11:30 - 12:05	Dijagnostika i praćenje bolesnika s plućnom hipertenzijom i COVID-19 u plućnih bolesnika	Mateja Janković Makek - MSD
12:05 - 12:50	Panel: Kako zaštiti kronične bolesnike od upale pluća i drugih teških oblika pneumokokne bolesti prije novog vala	Valerija Bralić Lang, Vida Popović, Ljubica Pavelin - MSD
12:50 - 13:20	Probir za NPP rak pluća	Miroslav Samaržija, Vjekoslava Amerl Šakić

Dvorana Šibenik 2

ŽENSKO ZDRAVLJE Voditeljice sesije: Jadranka Karuza, Zrinka Huđek Leskovar

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
8:30 - 8:50	Kako do dijagnoze bolesti štitnjače, što je optimalno i kada s manje postižemo više?	Jadranka Karuza, Kristina Sambol
8:50 - 9:00	Prava ali i obaveze pacijenata	Ljiljana Vukota
9:10 - 9:30	Što nam novo donose Smjernice za radiološko dijagnosticiranje i praćenje bolesnica oboljelih od raka dojke?	Jadranka Karuza
9:30 - 9:50	Menopauza - stigma i tabu - shvaćamo li je dovoljno ozbiljno?	Zrinka Huđek Leskovar
9:50 - 10:10	Je li depresija ženska bolest i kako je prepoznati i liječiti?	Sandra Šuljić
10:10 - 10:30	Važnost cijepljenja u prevenciji nastanka malignih bolesti uzrokovanih Humanim papiloma virusom (HPV)	Sandro Kresina, Helena Glibotić Kresina, Nataša Dragaš Zubalj, Ines Špoljarić, Tea Majnarić
10:30 - 10:50	Zbrinjavanje bolesnica oboljelih od najčešćih ginekoloških tumora u ordinaciji obiteljskog liječnika	Karmela Bonassin
10:50 - 11:00	Rasprava	
11:00 - 11:30	PAUZA	

Moderatorica: Ljiljana Čenan

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
11:30 - 11:50	Sigurnosni profil Nixar-a (bilastin)	Srećko Branica - Berlin-Chemie Menarini
11:50 - 12:05	Cjelovito oblikovanje života ostomijskim proizvodima, njegom i podrškom	Dubravka Karlovčec - Stoma medical
12:05 - 12:35	Liječnik obiteljske medicine i specijalist za rane, uz najnoviju tehnologiju do najboljih rezultata	Ivan Cvjetko - Mölnlycke
12:35 - 12:55	Leqvio®- Revolucija u liječenju hiperkolesterolemije	Eduard Margetić - Novartis
12:55 - 13:20	Porodična hiperkolesterolemija - neprepoznata i nedovoljno liječena bolest	Ivan Pećin - Novartis
13:20 - 13:35	FreeStyle Libre - tehnologija u službi bolje skrbi za naše pacijente	Ljubica Pavelin - Abbott diabetes care



UTORAK / 21.6.2022.

Dvorana Šibenik 9

PROGOVORIMO O SEKSUALNOSTI - Radionica

Voditelji sesije: Nataša Mrduljaš Đurić, Nina Bašić Marković, Hrvoje Tiljak

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
11:30 - 12:00	Seksualnost mladih i kratki prikaz slučaja	Mia Boljat
12:00 - 12:30	Seksualnost u starijoj dobi i kratki prikaz slučaja	Nina Bašić Marković
12:30 - 13:00	Lijekovi, bolesti i seksualnost i kratki prikaz slučaja	Nataša Mrduljaš-Đurić
13:00 - 13:30	Posebni problemi u seksualnosti i kratki prikaz slučaja	Hrvoje Tiljak
13:30 - 15:00	RUČAK	

Dvorana Šibenik 1

OKRUGLI STOL

Moderatorica: Mirela Marković

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
15:15 - 17:00	Mogu li lječnik i ljekarnik biti narodni učitelji na društvenim mrežama? Bi li Andrija Štampar u 21. stoljeću bio influencer?	Stibor Marković, Dragan Maloševac, Natko Beck, Jasminka Vugec Mihok, Jadranka Karuza, Ljiljana Vukota, Nataša Ban Toskić
17:00 - 17:30	PAUZA	

Dvorana Kornati

17:30

IZBORNA SKUPŠTINA

Obiteljski
doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRAKĆIJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM

Dvorana Šibenik 10

Predavanja: ALERGOLOGIJA I KLINIČKA IMUNOLOGIJA
Moderatorica: Vesna Potočki Rukavina

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
11:30 - 11:45	Jesu li svi pacijenti s oznakom alergije na penicilin zaista alergični? The challenge of de-labeling penicillin allergy	Marinko Artuković
11:45 - 12:00	Incidencija ranih alergijskih reakcija na mRNA COVID-19 cjepiva u odraslih s alergijom na lijekove. Incidence of immediate allergic reactions to mRNA COVID-19 vaccines in adults with drug allergies and other allergic disorders	Marinko Artuković, Ivan Marković
12:00 - 12:15	Što je važno u dijagnostici opstrukcijskih bolesti pluća? What is important in the diagnosis of obstructive pulmonary disease?	Vanja Dolenec
12:15 - 12:30	Pravilna inhalacijska tehnika kod opstrukcijskih bolesti pluća. Proper inhalation technique in obstructive lung disease.	Snježana Benko Meštrović
13:30 - 15:00	RUČAK	

Dvorana Šibenik 2

Moderatorica: Ljubica Pavelin

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
15:00 - 15:15	Liječnik obiteljske medicine kao ključna karika za dobru skrb pacijenata sa inkontinencijom uz odabir proizvoda nove generacije	Nataša Ban Toskić - Karl Dietz
15:15 - 15:30	FORXIGA – jedan lijek, tri indikacije: FORXIGA – renesansa u liječenju KBB	Mario Laganović - AstraZeneca
15:30 - 15:45	FORXIGA – jedan lijek, tri indikacije: Važnost rane intervencije u bolesnika sa ŠB T2	Mladen Krnić - AstraZeneca
15:45 - 16:00	FORXIGA – jedan lijek, tri indikacije: Teorija pretočena u praksi	Vanja Pintarić Japec - AstraZeneca
16:00 - 16:30	Zonotte® (zopiklon) – prava doza noći	Domagoj Vidović - Makpharm
16:30 - 17:00	Pristup smanjenja štete - mogućnost ili mit?	Ljiljana Ćenan - Potral Zdravlje
17:00 - 17:30	PAUZA	

UTORAK / 21.6.2022.

Dvorana 5/6

RADIONICE

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
9:00 - 10:00	Anemija i prehrana u dječjoj dobi	Ivana Domislović, Diana Gluhak Spajić, Branislava Teofilović, Jadranka Karuza
10:00 - 11:00	IT rješenja u poboljšanju komunikacije između dionika primarne zdravstvene zaštite i pacijenata	Anita Struški
11:00 - 12:00	Društvene mreže kao alat za komunikaciju s pacijentima	Silvana Oruč Ivoš, Miroslava Rožanković
12:00 - 12:45	Komplikacije u dojenju i očuvanje laktacije kod liječenja dojilja od komplikacija dojenja i drugih bolesti	Željka Skukan Šoštarić
12:45 - 13:30	Zdravlje žene - prehrana u fokusu	Ines Banjari

13:30 - 15:00

RUČAK

Dvorana 5/6

15:00 - 16:30

Primjena supkutane terapije u palijativnoj medicini

Maja Buljubašić, Jelena Bilić

Dvorana 9

15:00 - 16:00

Rad s nasilnim pacijentima

Zaim Jatić

16:00 - 17:00

Kako saopćiti ružnu vijest u obiteljskoj medicini

Džanana Jatić

Obiteljski
doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRAKĆIJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM

E-POSTERI

Dvorana 11 - 21.6.2022.

11:30 - 13:30

Jasna Vučak, Aleksandar Ljubotina, Leonardo Bukmir

REDNI BROJ	POSTER PREZENTACIJA	PREZENTERI
1	Seksualna disfunkcija u žena nakon infarkta miokarda	Mirta Peček, Lara Divjak, Jelena Rakić Matić, Marijana Peček Vidaković
2	Suvremeni pristup patronažnih sestara Doma zdravlja PGŽ u zbrinjavanju kroničnih rana	Martina Rosović, Barbara Malašević
3	Transformacija zdravstvene skrbi kroz modele upravljanja promjenama	Ana Mašić
4	Mehanizmi obrane ega kod bolesnika liječenih kroničnom hemodijalizom i njihova povezanost sa biokemijskim i kliničkim varijablama	Davorin Pezerović, Đorđe Pojatić, Dunja Degmečić
5	Ezofagealna ahalazija: prikaz slučaja i pregled literature	Anja Tomić, Robert Rončević, Iva Sabljić
6	Obiteljski liječnik - značajan kotacić u otkrivanju epidemije: primjer epidemije Q groznice u općini Čavle u Primorsko goranskoj županiji	Jadranka Karuza, Adrijana Tomas
7	Suradnja obiteljskog liječnika sa SKZZ u vrijeme pandemije COVID-19	Sanja Vučković, Mirica Rapić
8	Rad u obiteljskoj medicini za vrijeme pandemije COVID-19	Sanja Vučković, Mirica Rapić
9	Infekcija i upalna reakcija uzrokovana unutrašnjom zglobovnom protezom kuka	Tino Hmelina, Matija Ivancic, Ana Uroš, Anamaria Bukulin, Lea Tolua, Marko Čuljak
10	Bulozni pemfigoid kod pacijenta s dijabetes melitusom tipa 2	Tino Hmelina, Matija Ivancic, Ana Uroš, Anamaria Bukulin, Lea Tolua, Marko Čuljak
11	Bolesnik sa sumnjom na Guillain-Barré sindrom u ordinaciji obiteljske medicine	Tatjana Dodić, Ines Diminić-Lisica
12	Kaheksija u pacijentice s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti	Marina Baran, Matija Ivančić, Lucija Brkić
13	Waldenstromova makroglobulinemija u žene srednje životne dobi	Tea Banić, Matija Ivančić, Lucija Brkić
14	Multipli zločudni primarni tumori jetrenog parenhima i mokraćnog mjehura s jetrenim recidivima	Tea Banić, Matija Ivančić, Lucija Brkić
15	Teške komplikacije COVID-19 infekcije – Prikaz slučaja	Karla Lužaić, Matija Ivančić, Lucija Brkić, Lea Toula
16	Akutna plućna embolija kod pacijentice s rekurentnim tumorom dojke – Prikaz slučaja	Karla Lužaić, Matija Ivančić, Lucija Brkić, Marko Čuljak
17	Akutni perikarditis - komplikacija COVID-19 infekcije	Mirela Marković, Matea Severin
18	Lajmska bolest - što obiteljski doktor treba znati?	Ena Filipović Ferenčić, Nensi Bilanović-Ćoso
19	Uloga liječnika obiteljske medicine u promociji cijepljenja protiv HPV-a	Gordana Mičetić Balog, Vedrana Tudor Špalj, Zoran Adžić

E-POSTERI će biti prikazani i prezentirani u dvorani 11 na velikom ekranu.





SRIJEDA / 22.6.2022.

Dvorana Šibenik 2

OKRUGLI STOL

Moderatorica: Nataša Ban Toskić

VRIJEME	PREDAVANJE	PREDAVAČ
9:00 - 11:00	Privremena nesposobnost za rad - izazovi i mogućnosti u radu liječnika obiteljske medicine	Nataša Ban Toskić, Srebrenka Mesić, Diana Vuksan, Tomislav Furlan, Hrvoje Raić, Leonardo Bressan

11:00	ZATVARANJE KONGRESA	Nataša Ban Toskić
-------	---------------------	-------------------



VAŽNE OBAVIJESTI

Mjesto održavanja

Kongresni centar Amadria, Solaris, Šibenik

Registracijski desk

Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

Praćenje prisutnosti

Nakon prijave na registracijskom pultu biti će registrirani u sustav za praćenje prisutnosti na predavanjima, radionicama i okruglim stolovima na Kongresu.

Službeni jezici

Službeni jezici su hrvatski i engleski. Simultano prevodenje nije osigurano.

Službene oznake

Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa Kongresa.

Osiguranje

Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratinji prije, za vrijeme ili nakon Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije za Kongres, sudionik prihvata oву odredbu.

Radionice

Molimo sudionike da na radionice dođu 5 minuta ranije kako bi počeli s programom na vrijeme.

Mobiteli

Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

Internet

Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju

Sudjelovanje na kongresu bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora.



**PRVI I JEDINI ORALNI
AGONIST GLP-1 RECEPTORA**

OTKRIJTE VAŠIM BOLESNICIMA **SVIJET NOVIH MOGUĆNOSTI**

Za odrasle osobe sa šećernom bolešću tipa 2



**značajno veće smanjenje vrijednosti
HbA_{1c} i nenađašan gubitak tjelesne
mase u odnosu na sitagliptin,
empagliflozin i lijek Victoza®¹⁻⁴**



**do 7 od 10 bolesnika postiglo je ciljnu
vrijednost HbA_{1c} < 7%¹**

RYBELSUS®
semaglutid tablete

Skraćeni sažetak opisa svojstava lijeka

Naziv lijeka: Rybelsus® 3 mg tablete; Rybelsus® 7 mg tablete; Rybelsus® 14 mg tablete **Međunarodni naziv djelatne tvari:** semaglutid. **Odobrene indikacije:** liječenje odraslih osoba s nedostatno kontroliranom šećernom bolešću tipa 2 radi poboljšanja regulacije glikemije, kao dodatak dijeti i tjelovježbi

- kao monoterapija kada se metformin ne smatra prikladnim zbog nepodnošljivosti ili kontraindikacija
- zajedno s drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti.

Za rezultate ispitivanja s obzirom na kombinacije, učinke na kontrolu glikemije i kardiovaskularne događaje te ispitivane populacije, vidjeti dijelove 4.4, 4.5 i 5.1 sažetka opisa svojstava lijeka. **Kontraindikacije:** Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari. **Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi:** Kako bi se poboljšala sljedivost bioloških lijekova, naziv i broj serije primijenjenog lijeka potrebno je jasno evidentirati. Semaglutid se ne smije primjenjivati u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 niti za liječenje dijabetičke ketoacidoze. Prijavljena je dijabetička ketoacidoza u bolesnika ovisnih o inzulinu nakon brzog prekida ili smanjenja doze inzulina kada se započelo liječenje agonistom GLP-1 receptora. Nema terapijskog iskustva u bolesnika s kongestivnim srčanim zatajenjem stupnja IV prema NYHA klasifikaciji pa se stoga primjena semaglutida ne preporučuje u tih bolesnika. Nema terapijskog iskustva s primjenom semaglutida u bolesnika s barijatrijskim kirurškim zahvatima. Primjena agonista receptora GLP-1 može se povezati s gastrointestinalnim nuspojavama koje mogu prouzročiti dehidraciju, što u rijetkim slučajevima može dovesti do pogoršanja bubrežne funkcije. Bolesnike liječene semaglutidom treba obavijestiti o potencijalnom riziku od dehidracije zbog gastrointestinalnih nuspojava te da poduzmu odgovarajuće mjere opreza kako bi izbjegli gubitak tekućine. Kod primjene agonista GLP-1 receptora primjećen je akutni pankreatitis. Bolesnike treba obavijestiti o karakterističnim simptomima akutnog pankreatitisa. Ako se sumnja na pankreatitis, treba prekinuti primjenu semaglutida, a ako se pankreatitis potvrdi, liječenje semaglutidom ne smije se ponovno započeti. Oprez je nužan u bolesnika koji u anamnezi imaju pankreatitis. U bolesnika liječenih semaglutidom u kombinaciji sa sulfonilurejom ili inzulinom moguć je povećani rizik od hipoglikemije. Rizik od hipoglikemije može se smanjiti smanjenjem doze sulfonilureje ili inzulina na početku liječenja semaglutidom. U bolesnika s dijabetičkom retinopatijom liječenih inzulinom i s.c. semaglutidom zabilježen je povećani rizik od komplikacija dijabetičke retinopatije, rizik koji se ne može isključiti kod semaglutida primijenjenog kroz usta. Potreban je oprez pri primjeni semaglutida u bolesnika s dijabetičkom retinopatijom liječenih inzulinom. Te je bolesnike potrebno pažljivo nadzirati i liječiti u skladu s kliničkim smjernicama.



SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
Novo Nordisk Hrvatska d.o.o. - Ulica D.T. Gavrana 17 - 10020 Zagreb, Hrvatska
HR22RYB00004 Datum sastavljanja: 01/2022.

RYBELSUS®
semaglutid tablete

Naglo poboljšanje regulacije glukoze povezano je s privremenim pogoršanjem dijabetičke retinopatije, ali drugi mehanizmi se ne mogu isključiti. Dugoročna regulacija glikemije smanjuje rizik od dijabetičke retinopatije. Kako bi se postigao optimalan učinak semaglutida preporuča se pridržavanje režima doziranja. Ukoliko je odgovor na liječenje semaglutidom niži od očekivanog, liječnik koji provodi liječenje mora biti svjestan kako je apsorpcija semaglutida vrlo varijabilna i može biti minimalna (2-4% bolesnika neće imati nikakvu izloženost), te da je absolutna bioraspoloživost semaglutida niska. Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija. **Plodnost, trudnoća i dojenje:** Ženama reproduktivne dobi preporučuje se korištenje kontracepcije tijekom liječenja semaglutidom. Semaglutid se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće niti dojenja. Učinak semaglutida na plodnost u ljudi nije poznat. **Nuspojave:** Vrlo često: hipoglikemija kod primjene s inzulinom ili sulfonilurejom; mučnina, proljev; Često: hipoglikemija kod primjene s drugim oralnim antidiabeticima, smanjen apetit; komplikacije dijabetičke retinopatije; povraćanje, bol u abdomenu, distenzija abdomena, konstipacija, dispepsija, gastritis, gastroezofagealna refluksna bolest, flatulencija; umor; povišena lipaza, povišena amilaza; Manje često: povećana srčana frekvencija; eruktacija; kolelitijaza; smanjenje težine; Rijetko: anafilaktička reakcija; akutni pankreatitis. **Doziranje:** Početna doza semaglutida je 3 mg jednom dnevno tijekom jednog mjeseca. Nakon jednog mjeseca dozu treba povećati na dozu održavanja od 7 mg jednom dnevno. Nakon najmanje jednog mjeseca uz dozu od 7 mg jednom dnevno, doza se može povećati na dozu održavanja od 14 mg jednom dnevno kako bi se dodatno poboljšala regulacija glikemije. Maksimalna preporučena jednokratna dnevna doza semaglutida je 14 mg. Uzimanje dvije tablete od 7 mg radi postizanja učinka doze od 14 mg nije ispitano te se stoga ne preporučuje. Za informacije o prelasku sa semaglutida koji se primjenjuje kroz usta na supkutani (s.c.), vidjeti dio 5.2. sažetka opisa svojstava lijeka. Kada se semaglutid uzima zajedno s metforminom i/ili inhibitorom suprijenosnika natrija i glukoze 2 ili tiazolidindionom, postojeća doza metformina i/ili inhibitora SGLT2 ili tiazolidindiona može se nastaviti primjenjivati. Kada se semaglutid uzima zajedno sa sulfonilurejom ili inzulinom, može se razmotriti smanjenje doze sulfonilureje ili inzulina kako bi se smanjio rizik od hipoglikemije. Nije potrebno samopraćenje glukoze u krvi radi prilagođavanja doze semaglutida. Samopraćenje razine glukoze u krvi nužno je radi prilagođavanja doze sulfonilureje i inzulina, posebice ako je započeta terapija semaglutidom, a inzulin je smanjen. Preporučuje se smanjenje doze inzulina korak po korak.

Ako se doza propusti, propuštenu dozu treba preskočiti, a sljedeću dozu treba uzeti sljedeći dan. Nije potrebno prilagođavanje doze prema dobi. Nije potrebno prilagođavanje doze u bolesnika s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije bubrega. Semaglutid se ne preporučuje u bolesnika sa završnim stadijem bolesti bubrega. Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre. Iskustvo s primjenom semaglutida u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre je ograničeno, stoga je potreban oprez kod liječenja tih bolesnika semaglutidom. Sigurnost i djelotvornost lijeka Rybelsus® u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu ustavljene. Nema dostupnih podataka. **Način primjene:** Rybelsus® je tabletka koja se uzima jednom dnevno kroz usta, na prazan želudac u bilo koje dobu dana. Tabletu treba progutati cijelu s gutljajem vode (najviše pola čaše vode što odgovara količini od 120 ml). Tablete se ne smiju lomiti, drobiti niti žvakati jer nije poznato utječe li to na apsorpciju semaglutida. Bolesnici moraju pričekati najmanje 30 minuta prije obroka ili napitka ili uzimanja drugih lijekova kroz usta. Ako ne pričekaju 30 minuta, smanjuje se apsorpcija semaglutida. **Broj odobrenja:** EU/1/20/1430/002, EU/1/20/1430/005, EU/1/20/1430/008. **Način izdavanja:** na recept. **Nositelj odobrenja:** Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danska. **Datum revizije sažetka:** 12/2021.

Prije propisivanja lijeka Rybelsus® obvezno proučite posljednji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka te posljednju odobrenu uputu o lijeku.

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Upute za prijavljivanje nuspojava dostupne su na www.halmed.hr.

Rybelsus® i Victoza® su zaštićeni žigovi u vlasništvu društva Novo Nordisk A/S.

Reference: 1. Sažetak opisa svojstava lijeka Rybelsus®, Bagsværd, Danska: Novo Nordisk A/S; 12/2021. 2. Rosenstock J, Allison D, Birkenfeld AL, et al. Effect of additional oral semaglutide vs sitagliptin on glycated hemoglobin in adults with type 2 diabetes uncontrolled with metformin alone or with sulfonylurea: the PIONEER 3 randomized clinical trial. *JAMA*. 2019;321(15):1466-1480. 3. Rodbard HW, Rosenstock J, Canani LH, et al. Oral semaglutide versus empagliflozin in patients with type 2 diabetes uncontrolled on metformin: the PIONEER 2 trial. *Diabetes Care*. 2019;42(12):2272-2281. 4. Pratley R, Amod A, Hoff ST, et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 3a trial. *Lancet*. 2019;394(10192):39-50.





Nesedirajući antihistaminik za simptomatsko liječenje alergijskog rinokonjunktivitisa (sezonskog i cjelogodišnjeg) i urtikarije¹



Od 12 godina¹⁺⁺



Bilastin poboljšava kvalitetu života^{2*}

Nixar® je antihistaminik koji se uzima jedanput dnevno za simptomatsko liječenje alergijskog rinokonjunktivitisa (sezonskog i cjelogodišnjeg) i urtikarije u odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih. Tabletu treba uzeti jedan sat prije jela ili dva sata nakon jela ili uzimanja voćnog soka.¹

Treba izbjegavati istodobnu primjenu bilastina s inhibitorima P-glikoproteina kod bolesnika s umjereno ili teško oštećenom funkcijom bubrega.¹

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.; Horvatova 80/A, 10020 Zagreb; Tel.: 01 4821 361; www.berlin-chemie.hr

Datum pripreme materijala: 04.05.2022.

HR-NIX-57-2022_v01_print



Prilagođeno iz:

- 1) Sažetak opisa svojstava lijeka Nixar®, 25.04.2022.;
- 2) Zuberbier T i sur. Allergy 2010;65:516-528. "

* Za odrasle i adolescente (12 godina i stariji)¹



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**



*Prospektivno, aktivnim lijekom i placebom kontrolirano, randomizirano, dvostruko slijepo ispitivanje na paralelnim skupinama, multicentrično, međunarodno kliničko ispitivanje kojim se uspoređuje djelotvornost i sigurnost bilastina 20 mg jedanput dnevno, levocetirizina 5 mg jednom dnevno i placeba kod bolesnika s umjerenim do teškim simptomima kronične idiopatske urtikarije (n=525) tijekom 28 dana. Primarna mjera ishoda za djelotvornost bila je promjena od početne vrijednosti u bolesnikovom refleksnom dnevnom ukupnom zbroju simptoma (*Total Symptom Score*, TSS) tijekom 28 dana, a početna vrijednost definirana je kao srednja vrijednost od 3 dana s maksimalnim simptomima prije randomizacije. Promjene u zbroju refleksnih i trenutačnih simptoma, dermatološkom indeksu kvalitete života (*Dermatology Life Quality Index*, DLQI), nelagodi i poremećaj spavanja značajno su poboljšani u bolesnika lječenih bilastinom (p <0,001 u odnosu na placebo za sve parametre).²

SKRAĆENI SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

NAZIV LIJEKA

Nixar 20 mg tablete (bilastin)

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Nixar je indiciran za simptomatsko liječenje alergijskog rinokonjunktivitisa (sezonskog i cjelogodišnjeg) i urtikarije u odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Doziranje: Odrasli i adolescenti (12 godina i stariji): 20 mg bilastina (1 tabletu) jedanput dnevno za ublažavanje simptoma alergijskog rinokonjunktivitisa (sezonskog i cjelogodišnjeg) i urtikarije. Tabletu treba uzeti jedan sat prije jela ili dva sata nakon jela ili uzimanja voćnog soka.

Trajanje liječenja: Primjenu lijeka kod alergijskog rinokonjunktivitisa treba ograničiti na razdoblje izloženosti alergenima. U liječenju sezonskog alergijskog rinitisa može se prekinuti davanje lijeka nakon što se simptomi povuku, i opet uvesti pri ponovnoj pojavi simptoma. Bolesnicima s cjelogodišnjim alergijskim rinitisom može se predložiti neprekidno uzimanje lijeka tijekom razdoblja izloženosti alergenima. Trajanje liječenja urtikarije ovisi o vrsti, trajanju i tijeku tegoba.

Starije osobe: Starijim bolesnicima dozu ne treba prilagođavati. **Oštećenje funkcije bubrega:** Ispitivanja provedena kod odraslih bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega ukazuju da nije potrebna prilagodba doze bilastina u odraslih. **Oštećenje funkcije jetre:** Nema kliničkih iskustava u odraslih bolesnika s oštećenom funkcijom jetre. Budući da se bilastin ne metabolizira i uklanja se nepromijenjen urinom i fecesom, ne očekuje se da bi oštećena funkcija jetre povećala sistemsku izloženost iznad granica sigurnosti u odraslih bolesnika. Stoga nije potrebna prilagodba doze u odraslim bolesnika s oštećenom funkcijom jetre. **Pedijatrijska populacija:** Djeca u dobi od 6 do 11 godina i tjelesne težine najmanje 20 kg: Bilastin 10 mg raspadljive tablete za usta i bilastin 2,5 mg/ml oralna otopina su prikladne za primjenu u toj dobnoj skupini. Djeca mlađa od 6 godina i tjelesne težine manje od 20 kg: Trenutno nije moguće dati preporuku o doziranju. Stoga se bilastin ne treba uzimati u toj dobnoj skupini. Sigurnost i djelotvornost bilastina u djeci s oštećenom funkcijom bubrega i jetre nisu ustanovljene.

Način primjene: Kroz usta. Tableta se treba proglutati sa vodom. Preporučuje se uzeti dnevnu dozu odjednom.

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari.

POSEBNA UPOZORENJA I MJERE OPREZA PRI UPORABI

Pedijatrijska populacija: Djelotvornost i sigurnost primjene bilastina u djeci mlađe od 2 godine nisu ustanovljene, a u djeci u dobi od 2 do 5 godina ima malo kliničkog iskustva, stoga se bilastin ne smije uzimati u tim dobnim skupinama.

U bolesnika s umjerenom ili teško oštećenom funkcijom bubrega pri istodobnoj primjeni bilastina s inhibitorima P-glikoproteina, poput ketokonazola, eritromicina, ciklosporina, ritonavira i diltiazema, mogu se povisiti razine bilastina u plazmi i time povećati rizik od nuspojava bilastina. Stoga **treba izbjegavati istodobnu primjenu bilastina s inhibitorima P-glikoproteina bolesnicima s umjerenom ili teško oštećenom funkcijom bubrega.**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po doznoj jedinici, tj. zanemarive količine natrija.

NUSPOJAVE

Sažetak sigurnosnog profila u odraslih i adolescentnih bolesnika
Učestalost nuspojava koje su se javile u odraslih i adolescentnih bolesnika s alergijskim rinokonjunktivitisom ili kroničnom idiopatskom urtikarijom koji su uzimali 20 mg bilastina bio je sličan učestalosti nuspojava u bolesnika koji su uzimali placebo (12,7% u odnosu na 12,8%).

U klinička ispitivanja faze II i III provedena tijekom kliničkog razvoja bilo je uključeno 2525 odraslih i adolescentnih bolesnika lječenih s različitim dozama bilastina, od kojih je 1697 primalo 20 mg bilastina. U tim je ispitivanjima 1362 bolesnika dobivalo placebo. Najčešće prijavljivane nuspojave u bolesnika koji su uzimali po 20 mg bilastina za indikaciju alergijskog rinokonjunktivitisa ili kronične idiopatske urtikarije bile su glavobolja, somnolencija, omaglica i umor. Ti su se štetni događaji sa sličnom učestalošću javljali i u bolesnika koji su uzimali placebo.

Sažetak sigurnosnog profila u pedijatrijskoj populaciji

Tijekom kliničkog razvoja učestalost, tip i težina nuspojava u adolescenata (od 12 do 17 godina) bile su iste kao i u odraslih. Podaci prikupljeni u ovoj populaciji (adolescenti) tijekom razdoblja nakon stavljanja lijeka u promet potvrđuju opažanja iz kliničkih ispitivanja. Postotak djece (od 2 do 11 godina) koja su prijavila štetne događaje tijekom liječenja bilastinom 10 mg za alergijski rinokonjunktivitis ili kroničnu idiopatsku urtikariju, tijekom kontroliranog kliničkog ispitivanja u trajanju od 12 tjedana, bio je usporediv s postotkom bolesnika koji su dobivali placebo (68,5% u odnosu na 67,5%). Povezane nuspojave, najčešće prijavljene od 291 djece (od 2 do 11 godina) koja su tijekom kliničkih ispitivanja (#260 djece izloženo u kliničkom ispitivanju sigurnosti, 31 dijete izloženo u farmakokinetičkom ispitivanju) primala bilastin (u obliku raspadljive tablete za usta) bile su glavobolja, alergijski konjuktivitis, rinitis i abdominalna bol. Te povezane nuspojave su se pojavile s usporedivom učestalošću u 249 bolesnika koji su dobivali placebo.

NAČIN IZDAVANJA

na recept

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luksemburg, Luksemburg

BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HR-H-535007756

DATUM REVIZIJE TEKSTA

25. travnja 2022.

Ovaj skraćeni sažetak sadrži bitne podatke o lijeku istovjetne onima iz Sažetka opisa svojstava lijeka, sukladno članku 15. Pravilnika o načinu oglašavanja o lijekovima („Narodne novine“ broj 43/2015). Za više informacija o lijeku, kontraindikacijama i nuspojavama prije propisivanja proučiti posljednji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku dostupni na www.halmed.hr.

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE.

DATUM PRIPREME MATERIJALA

04.05.2022.

ΔSTAR. physiotechnology

Kompletan raspon opreme za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.



Elektroterapija



Vakuum terapija



Laserska terapija



Ultrazvučna terapija



Magnetoterapija



Svjetlosna terapija



Terapija udarnim valom



Kombinirana terapija

**Generalni
zastupnik
i distributer
za tržište RH**

pulsusmedical.hr



PLATINASTI SPONZOR



FINALNI PROGRAM



KoHOM
koordinacija hrvatske
obiteljske medicine

SPONZORI



Mediately



MiP Pharma Croatia d.o.o.
Mi činimo sve za Vaše zdravlje





PLIVA



BRONČANI SPONZORI




BILJEŠKE

Obiteljski doktori -

EKSPERTI POTPUNO
DRUKČIJI OD DRUGIH

FINALNI PROGRAM



FINALNI PROGRAM



Obiteljski doktori -

EKSPERTI POTPUNO DRUKČIJI OD DRUGIH

19.-22.06.
2022.

Kongresni centar
AMADRIA PARK
ŠIBENIK

KONTAKT

Kongresne obavijesti za sudionike, izlagače,
oglašivače i sponzore:

Conventus Credo d.o.o.
Bogišićeva 2, 10000 Zagreb
MB 2102510
OIB 94766180676
ID HR-AB-01-08057163
Tel: +385.1.4854 696
Fax: +385.1.4854 580
E-mail: adrian@conventuscredo.hr

CONVENTUS | U ORGANIZACIJI
credo KONGRESA
OD 2006.

Conventus Credo d.o.o. Bogišićeva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2102510 OIB 94766180676 ID HR-AB-01-080571631
Tel +385 1 4854 696 Fax +385 1 4854 5807
Mail info@conventuscredo.hr
www.conventuscredo.hr



KoHOM
koordinacija hrvatske
obiteljske medicine